



virax

Компания Rothenberger предлагает специальные цены и подарки для Республики Беларусь на все товары своего нового Бренда VIRAX



НАСОС ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ

Арт.: 295000



Производительность - 40 л/мин, мощность - 130 Вт, объём резервуара - 15 л, максимальная температура воды - 50°C



В ПОДАРОК
Клещи трубные
арт.:018212

НОВАЯ ЦЕНА
1 020⁴²

1 427 р. 80 к.

ОПРЕССОВЩИК РУЧНОЙ



Арт.: 262015

Ёмкость: 10 л, давление: 50 бар, вес: 4,1 кг, соединение шланга 1/2" - 3/8", гидравлический шланг высокого давления (1,5 м)



В ПОДАРОК
Клещи трубные
арт.:018202

НОВАЯ ЦЕНА
470⁹⁷

528 р. 00 к.

КЛУПП РУЧНОЙ 1/2" - 1.1/4" BSPT



Арт.: 136311

в комплекте 4 плашки BSPT правая:
1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 дюймов.



В ПОДАРОК
Мин.масло
арт.:110200

Уплотнитель
Filetfix III
арт.:262600



Ключ газовый 90°, 1"
арт.:010011

НОВАЯ ЦЕНА
433¹⁷

525 р. 80 к.

ОПРЕССОВЩИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Арт.: 262070

Произв-сть: 6 л/мин, давление: 40 бар, напряжение: 230 Вт, мощность: 1,3 кВт, высота самовсасывания: 1 м



В ПОДАРОК
Клещи трубные
арт.:018212

НОВАЯ ЦЕНА
1 259²⁸

1 317 р. 80 к.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КЛУПП RHEX III

Арт.: 137563



6 плашек BSPT прав: 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2", напряжение 230В (50/60Гц), мощность 1100 Вт. Скорость вращения: 26 об./мин. в обоих направлениях.



В ПОДАРОК
Мин.масло
арт.:110200

Уплотнитель
Filetfix III
арт.:262600



Ключ газовый 90°, 1"
арт.:010011

НОВАЯ ЦЕНА
2 120¹⁴

2 530 р. 00 к.

ПРОМЫВОЧНЫЙ КОМПРЕССОР VIRAFAL®

Арт.: 295053



Производительность - 80 л/мин, мощность - 1500 кВт, максимальная температура воды - 30°C, максимальное рабочее давление - 8 бар, вес - 27 кг



В ПОДАРОК
Одна банка с химическими добавками

Редукционный клапан
арт.:295052

Инжектор для добавок
арт.:295051

НОВАЯ ЦЕНА
3 987⁷²

4 397 р. 80 к.

УСТАНОВКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГРЯЗИ



Производительность - 30 л/мин, мощность - 330 Вт, объём резервуара - 24 л, максимальная температура воды - 50°C

КЛУПП РУЧНОЙ 1/2" - 2" BSPT

Арт.: 136280



По стали: правая BSPT Ø 1/2" - 2",
левая BSPT Ø 1/2" - 2"
По нержавеющей стали:
правая BSPT Ø 3/8" - 1.1/4"
в комплекте плашки BSPT правая :
1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2"



СТАНОК РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ 2"

- Высокопрочная гребенка: возможны варианты из быстрорежущей инструментальной стали (HSS) и стандартный.
- Внутренний гратосниматель с 5 лезвиями для получения чистого и точного результата.
- Корпус длиной 330 мм, позволяющий нарезать резьбу на трубах небольшой длины.
- Корпус наклонён на 2,2°, чтобы из трубы сливалось масло.
- Педаль безопасности для пуска и остановки станка в любой момент.
- Масляный насос с автоподачей.
- Приподнятый фильтр, чтобы масло не засорялось стружкой.
- Регулируемый расход масла.

Однофазный двигатель - 230В, мощность - 1100 Вт; скорость - 38 об/мин, размер - 1160 x 650 x 1100 мм; вес - 57,7 кг;

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ

Арт.: 295010

Для удаления накипи из бойлеров, имеющих только медные и стальные нагревательные элементы.

НОВАЯ ЦЕНА
89⁵⁶

129 р. 80 к.



КЛУПП ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ MINI PHENIX


Применяется для высокопроизводительной нарезки резьбы на стальных трубах, размером от 1/2" до 1.1/4".

Арт.: 138021



Питание: 230В (50/60Гц);
мощность: 800Вт;
в комплекте головы
BSPT: Ø 1/2", 3/4", 1", 1.1/4".

Скорость вращения: 20 об/мин в 2 направлениях.



*Цены указаны в белорусских рублях с НДС.

**Внимание! Акция действует при наличии акционного товара на складе.

РУЧНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТРУБОГИБЫ

С открытой и закрытой рамой.



Арт.	Комплектация, дюйм	Цена	Акция
240233	3/8, 1/2, 3/4, 1, 1.1/4	2777р.01к.	2 314 р. 18 к.
240242	3/8, 1/2, 3/4, 1, 1.1/4, 1.1/2, 2	2578р.66к.	2 148 р. 88 к.
240243	3/8, 1/2, 3/4, 1, 1.1/4, 1.1/2, 2	2642р.20к.	2 026 р. 11 к.
240252	3/8, 1/2, 3/4, 1, 1.1/4, 1.1/2, 2, 2.1/2, 3	5500р.00к.	4 509 р. 53 к.

ТРУБОГИБЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

С открытой и закрытой рамой



Арт.	Комплектация, дюйм	Цена	Акция
240842	3/8, 1/2, 3/4, 1, 1.1/4, 1.1/2, 2	5060р.00к.	4 502 р. 43 к.
240852	3/8, 1/2, 3/4, 1, 1.1/4, 1.1/2, 2, 2.1/2, 3	8510р.92к.	7 092 р. 43 к.
240851	3/8, 1/2, 3/4, 1, 1.1/4, 1.1/2, 2, 2.1/2, 3, 3.1/2, 4	16053р.27к.	13377р.72к.

ЭКСПАНДЕР ДЛЯ МЕДНОЙ ТРУБЫ

Лёгкость применения обеспечивают длинные жёсткие ручки.
Лёгкие щипцы (из штампованного алюминия) весом менее 800г и мощные профилированные ручки.
Быстрая и лёгкая замена деталей.



Арт.: 252641

Арт.	Диаметр головок	Цена	Акция
252641	12, 14, 16, 18, 22 мм	726р.00к.	591 р. 15 к.
252642	12, 15, 18, 22 мм	770р.00к.	531 р. 67 к.
252643	12, 15, 18, 22 мм	572р.00к.	450 р. 35 к.
252679	12, 15, 18, 22, 28 мм	770р.00к.	596 р. 07 к.
252640	экспандер, без головок	308р.00к.	239 р. 06 к.

ТРУБОГИБ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ

Для закаленных и отожжённых медных труб. Для формовки очень малого радиуса изгиба и контр-изгибов. Угол изгиба: до 180°.



Арт.: 251110

Арт.	Ø внеш. трубы	Радиус гибо	Цена	Акция
251106	6 мм	11 мм	121р.00к.	99 р. 43 к.
251108	8 мм	14 мм	132р.00к.	102 р. 53 к.
251110	10 мм	23 мм	137р.94к.	115 р. 22 к.
251112	12 мм	30 мм	143р.09к.	127 р. 81 к.
251114	14 мм	42 мм	168р.76к.	153 р. 04 к.
251115	15 мм	42 мм	204р.60к.	183 р. 07 к.
251116	16 мм	54 мм	204р.60к.	184 р. 34 к.
251118	18 мм	55 мм	240р.24к.	193 р. 76 к.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРУБОГИБ EUROSTEM® II ДЛЯ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ



Арт.: 251802

Двигатель: 230 В - 50/60 Гц - 550 Вт.
Скорость изгиба: 0 - 3 об/мин.
Форма Ø: 12 - 14 - 16 - 18 - 22 мм
Контрформа Ø: 12/15 - 14/16 - 18/22 мм
Максимальный диаметр:

- Необожжённая медь, слесарные и гидравлические трубы: Ø 10 - 22 мм, толщина стенки 1 - 1,5 мм.
- Нержавеющая сталь: Ø 10 - 22 мм, толщина стенки 1 мм, Ø 22 мм, толщина стенки 1,2 мм.



В ПОДАРОК
Труборез для медных труб арт.:210443

НОВАЯ ЦЕНА
2 324⁵⁶
3 141 р. 60 к.

ТРУБОГИБ РУЧНОЙ ТИП "АРБАЛЕТ"

Для отожжённых медных труб: Ø 10 - 22 мм, Толщина стенки: 1 мм.



Арт.	Комплектация	Цена	Акция
250060	10, 12, 15, 18, 22 мм	645р.35к.	496 р. 42 к.
250065	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 мм	567р.60к.	488 р. 52 к.
250080	16, 18, 20, 26, 32 мм	819р.10к.	682 р. 58 к.
250100	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 мм	657р.36к.	505 р. 66 к.
250101	10, 12, 15, 18, 22 мм	652р.66к.	502 р. 05 к.
250103	3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"	759р.02к.	583 р. 86 к.
250104	16, 20, 26 мм	790р.67к.	658 р. 89 к.
250151	14, 16, 18, 20, 26 мм	771р.17к.	642 р. 64 к.

КЛЮЧИ ГАЗОВЫЕ, ГУБКИ 90°



Губки расположены параллельно под 90° к ручке. Специальная конструкция для фиксации на трубе. Позволяет эффективно и быстро фиксировать гайки. Устойчивые к износу зубцы губок.

Арт.: 010011

Арт.	Размер, "	Цена	Акция
010011	1"	72 р. 60 к.	47 р. 03 к.
010012	1.1/2"	107 р. 80 к.	66 р. 69 к.
010013	2"	165 р. 00 к.	107 р. 68 к.

КЛЮЧИ ГАЗОВЫЕ, S-ОБРАЗНЫЕ ГУБКИ

Специальная конструкция зубцов исключает проскальзывание. Позволяют фиксировать трубу в 3-х точках. Изготовлен из хромванадиевой стали. Эргономичная ручка. Устойчивые к износу зубцы губок.



Арт.: 010449

Арт.	Размер, "	Цена	Акция
010434	1"	79 р. 20 к.	38 р. 69 к.
010449	1.1/2"	105 р. 60 к.	59 р. 12 к.
010460	2"	165 р. 00 к.	86 р. 75 к.

КЛЕЩИ ТРУБНЫЕ



Особенности клещи трубные:

Изготовлены из хромванадиевой стали. 7 ступеней регулирования быстро и надежно фиксируют трубу. Сквозное шарнирное соединение обеспечивает быструю перенастройку для разных диаметров трубы.

Арт.: 010924

Арт.	Размер, мм	Цена	Акция
010917	17	29 р. 48 к.	23 р. 06 к.
010924	30	35 р. 20 к.	24 р. 58 к.
010930	36	39 р. 60 к.	39 р. 20 к.

КЛЕЩИ ТРУБНЫЙ С ОСОБО ШИРОКИМ РАСКРЫТИЕМ ЩЕК

Особо широкое раскрытие щек, превышающее раскрытие стандартных трубных зажимов на 28 - 70%: достаточность одного трубного захвата вместо нескольких



Арт.: 018218

Арт.	Ручка в защ. оболочке	Размер, мм	Цена	Акция
018202	нет	35	61 р. 62 к.	50 р. 50 к.
018208	нет	56	72 р. 71 к.	54 р. 56 к.
018212	да	35	64 р. 79 к.	53 р. 04 к.
018218	да	56	77 р. 46 к.	57 р. 09 к.

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ

Фиксированная губка разливная по мм позволяет осуществить предварительный расчет перед монтажом.



Арт.: 017012

Арт.	Размер, мм	Цена	Акция
017006	19	28 р. 60 к.	17 р. 76 к.
017008	24	33 р. 53 к.	18 р. 45 к.
017010	29	37 р. 29 к.	23 р. 06 к.
017012	33	48 р. 42 к.	29 р. 98 к.
017015	45	81 р. 47 к.	74 р. 06 к.

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ С ШИРОКИМ ЗЕВОМ

Разводной ключ для работ с медью, латунью в слесарном деле, кондиционировании воздуха, охлаждении, обслуживании, отоплении, позволяет заменить 3 ключа.



Арт.: 017045

Арт.	Размер, мм	Цена	Акция
017045	19	75 р. 82 к.	63 р. 18 к.
017050	39	91 р. 04 к.	75 р. 86 к.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТУПЕНЧАТЫЙ КЛЮЧ "АМЕРИКАНКА"

Предназначен для монтажа разъемных соединений соединяющих клапан регулирования с радиатором.



Арт.: 220425

НОВАЯ ЦЕНА
109¹⁶

130 р. 99 к.

КЛЮЧ ЦЕПНОЙ ДВОЙНЫЕ ГУБКИ

Надежная хромванадиевая цепь с двойным рядом зубов. Двойное прикрепление цепи на ручке. Возможность монтажа в ограниченном пространстве.



Арт.: 014210

Арт.	Размер, "	Цена	Акция
014100	2"	94 р. 60 к.	82 р. 11 к.

*Цены указаны в белорусских рублях с НДС.

**Внимание! Акция действует при наличии акционного товара на складе.

КЛЮЧ РЕМЕННОЙ

Предназначен для зажима элементов, поверхность которых не должна быть повреждена.



Арт.: 011600

Арт.	Размер, "	Цена	Акция
011600	2"	94 р. 60 к.	85 р. 81 к.
011610	4"	103 р. 40 к.	97 р. 77 к.
011620	14"	116 р. 60 к.	105 р. 27 к.

ТИСКИ ДЛЯ ТРУБ ETAUGRIFF®

Снимает фаску внутри и снаружи трубы со всех видов труб.

Для труб диаметром:

6 - 42 мм (221250),

8 - 35 мм (221251),

10 - 56 мм (221252).



Арт.: 221251

Арт.	Размер, мм	Цена	Акция
221250	6 - 42	53 р. 09 к.	48 р. 26 к.
221251	8 - 35	123 р. 20 к.	90 р. 35 к.
221252	10 - 56	202 р. 40 к.	194 р. 37 к.

ТРУБОРЕЗ ДЛЯ МЕДНОЙ ТРУБ

Макс. толщина стенки: 2 мм.

Для труб диаметром: Ø 3-16мм (210437),

Ø 6-28мм (210439), Ø 6-28мм (210441),

Ø 3-35мм (210443), Ø 6-42мм (210445),

Ø 14-54мм (210447), Ø 8-67мм (210451)



Арт.: 210445

Арт.	Размер, мм	Размер, "	Цена	Акция
210437	3 - 16	1/8" - 5/8"	44 р. 00 к.	37 р. 87 к.
210439	6 - 28	1/4" - 1.1/8"	55 р. 00 к.	46 р. 65 к.
210441	6 - 28	1/4" - 1.1/8"	50 р. 60 к.	43 р. 69 к.
210443	3 - 35	1/8" - 1.3/8"	125 р. 40 к.	70 р. 40 к.
210445	6 - 42	1/4" - 1.5/8"	162 р. 80 к.	124 р. 70 к.
210447	14 - 54	1/2" - 2.1/8"	206 р. 80 к.	134 р. 47 к.
210451	8 - 67	5/16" - 2.5/8"	209 р. 00 к.	178 р. 61 к.

РАЗВАЛЬЦОВЩИК

Для формирования сужающихся на 45° фланцев на трубках из мягкой и твердой меди внешним диаметром 3/16" - 3/4". Высокоточный инструмент для формирования фланцев на медных охлаждающих трубках.

Арт.: 250580



НОВАЯ ЦЕНА
284⁸⁵

314 р. 60 к.

ТИСКИ ДЛЯ ТРУБ ETAUGRIFF®

Тиски предназначены для надежного закрепления труб. Болт с трапециевидной резьбой. Стальные кованные тиски. Специальная раскрывающаяся конструкция позволяет моментально зафиксировать трубу.

Арт.: 200200



Арт.	Размер, "	Цена	Акция
200200	1/8 - 2"	264 р. 00 к.	225 р. 21 к.
200210	1/4 - 3"	440 р. 00 к.	338 р. 26 к.
200220	1/2 - 4.1/2"	594 р. 00 к.	481 р. 21 к.

ТРУБОРЕЗ ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩИХ ТРУБ

Макс. толщина стенки: 2,5 мм (210479), 3,2 мм (210471, 210475).

Для труб диаметром: Ø 3-35мм (210471),

Ø 14-54мм (210475), Ø 8-67мм (210479)



Арт.: 210471

Арт.	Размер, мм	Размер, "	Цена	Акция
210471	3 - 35	1/8" - 1.3/8"	121 р. 00 к.	101 р. 97 к.
210475	14 - 54	1/2" - 2.1/8"	143 р. 43 к.	119 р. 53 к.
210479	8 - 67	5/16" - 2.5/8"	266 р. 96 к.	222 р. 47 к.

ТРУБОРЕЗ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

Макс. толщина стенки: 5 мм (210210, 210120, 210130), 7 мм (210145, 210165).

Для труб диаметром: Ø 10-42мм (210471),

Ø 21-60мм (210120), Ø 27-90мм (210130),

Ø 60-114мм (210145), Ø 114-165мм (210165)



Арт.: 210110

Арт.	Размер, мм	Размер, "	Цена	Акция
210110	10 - 42	1/8" - 1.1/4"	158 р. 40 к.	142 р. 03 к.
210120	21 - 60	1/2" - 2"	211 р. 20 к.	188 р. 44 к.
210130	27 - 90	3/4" - 3"	396 р. 71 к.	360 р. 64 к.
210145	60 - 114	2" - 4"	678 р. 07 к.	616 р. 42 к.
210165	114 - 165	4" - 6"	908 р. 94 к.	826 р. 31 к.

ТРУБОРЕЗ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОЙ ТРУБЫ



Арт.	Ø внеш. трубы	Цена	Акция
215032	32 мм	38 р. 17 к.	34 р. 70 к.
211435	35 мм	77 р. 00 к.	61 р. 69 к.
211440	40 мм	63 р. 80 к.	46 р. 91 к.
215042	42 мм	123 р. 20 к.	105 р. 81 к.
211463	63 мм	191 р. 40 к.	187 р. 80 к.
210630	50 - 110 мм	437 р. 80 к.	427 р. 11 к.

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОБЖИМА ТРУБ PEX

Позволяет обжимать прямые, Т-образные и Г-образные и резьбовые соединения диаметром 12 - 16 - 20 мм, а также соединения с накидными гайками.

В комплект входит:
Комплект насадок
Ø 12 - 16 - 20 мм
Разжимные щипцы
Ø 12 - 16 - 20 мм
Труборез PC 32



Арт.: 253361

НОВАЯ ЦЕНА
532⁶⁶
957 р.-00 к.

ПОМПОВОЕ УСТРОЙСТВО (ВАНТУЗ)

Профессиональное помповое устройство для прочистки труб для раковин, умывальников, душа и т.д.



Арт.: 290210

НОВАЯ ЦЕНА
157⁹⁵
198 р.-00 к.

РУЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПРОЧИСТКА

Для труб диаметром от 25 до 50 мм.
Стальная спираль длиной 7,5 метров.



Арт.: 290600

НОВАЯ ЦЕНА
98⁹³
132 р.-00 к.

ИНСПЕКЦИОННАЯ ВИДЕО СИСТЕМА MINI VISIOVAL®

Арт.: 294120



НОВАЯ ЦЕНА
3 038⁵²
3 520 р.-00 к.

Кабель длиной 16 м.
Водостойкая головка IP 68 для погружения на глубину до 9 м. 4 встроенных светодиода (мощность 100 люкс).
Головка диаметром 17 мм на полужестком кабеле длиной 1,2 м: для проверки труб диаметром 20 - 75 мм.

ИНСПЕКЦИОННАЯ ВИДЕО СИСТЕМА VISIOVAL®

Арт.: 294030



НОВАЯ ЦЕНА
5 760⁶²
6 380 р.-00 к.

Длина кабеля 36 м.
Широкий угол обзора, 120°.
12 светодиодов, защищенных от электрического шока и грязи.
Герметичность 3 бара/IP67.
Головка диаметром 26 мм.
Видеозапись. Цветной экран диагональю 7 дюймов (18 см).
Автономная работа 2 часа.

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ, БАЛЛОНЫ

Арт.	Описание	Цена	Акция
521560	горелка + баллон	46 р.-54 к.	38 р. 78 к.
521562	только горелка	37 р.-82 к.	29 р. 09 к.
521735	комплект MAPP	211 р.-88 к.	176 р. 56 к.
521516	баллон	15 р.-40 к.	13 р. 12 к.
521700	баллон MAPP	46 р.-54 к.	38 р. 78 к.



ТВЕРДЫЙ ПРИПОЙ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ

В нашей программе очень большой спектр припоев, пожалуйста, обратитесь к нашим менеджерам и они помогут вам подобрать припой для пайки вашего материала.



ФЛЮС RIPOFLUX

Пастообразный флюс для пайки серебряным и медно-фосфорным припоем.
Объем 125мл



Арт. 528400

Арт.	Объем	Цена	Акция
528400	125 мл	34 р.-91 к.	31 р. 73 к.

ФЛЮС SMARTFLUX

Для подготовки к пайке труб горячего и холодного домашнего водоснабжения
Объем 250мл



Арт. 528420

Арт.	Объем	Цена	Акция
528420	250 мл	39 р.-60 к.	37 р. 46 к.

МЯГКИЙ ПРИПОЙ

Для мягкой пайки медных труб. В состав сплава входит селен. Не содержит никеля, свинца, и сурьмы. Темп. 210°C



Арт. 528346

Арт.	Диаметр	Цена	Акция
528346	2 мм	52 р.-80 к.	45 р. 84 к.

*Цены указаны в белорусских рублях с НДС.

**Внимание! Акция действует при наличии акционного товара на складе.

РАСТРУБНЫЙ АППАРАТ VIRFUS D63

Предназначен для сварки труб ПП, ПЭ, ПВДФ и ПБ Ø 20 - 63 мм
Питание 230В - 50/60Гц, мощность 800 Вт, термостатический.



Арт.: 571011

НОВАЯ ЦЕНА
570⁵⁴

638 р. 00 к.

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ VULCA D160

НОВАЯ ЦЕНА
5 410⁰⁶

6 261 р. 20 к.

Предназначен для сварки встык труб диаметром 40 - 160 мм из ПП, ПЭ, ПВДФ и ПБ специально предназначена для сварки тройников с отводом 45° с трубой.



Арт.: 572001

Электродогреватель 230В, 500Вт. Нагревательный элемент с электронной регулировкой 230В, 800Вт.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ

Предназначен для сварки встык труб диаметром 90–355 мм из ПЭ, ПП, ПВДФ и фасонных деталей с помощью нагревательного элемента.

Двигатель: 230 В ~50/60 Гц.
Максимальное давление: 100 бар.

Общая мощность: 3,5 кВт.
Вкладыши: Ø 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 мм.



Арт.: 570000

НОВАЯ ЦЕНА
20 141⁶⁰

22 155 р. 76 к.

ПЫЛЕСОС ДЛЯ СБОРА ВОДЫ И ГРЯЗИ

Для всасывания воды, пыли, маленького строительного мусора, гипса, сажи, и т.д.

Система антизасорения благодаря 2 специальным фильтрам.

Мощный двигатель: 1500 Вт; объём: 37 л; вес: 10 кг; шланг - 5 м;

В ПОДАРОК

Упаковка из 10 мешков для сбора пыли. Арт.: 050164

НОВАЯ ЦЕНА
1 077⁷⁵

1 293 р. 31 к.



Арт.: 050157

ТРУБОРЕЗ-ГИЛЬОТИНА

Применяется для точной перпендикулярной резки труб из полиэтилена большого диаметра.

Максимальная толщина стенки: 18 мм.
Защелка в нижней части трубореза позволяет резать в стесненных условиях, например в траншее, в любом месте по длине трубы.
Нержавеющее стальное лезвие.



Арт. 211512

Арт.	описание	Цена	Акция
211512	макс. Ø трубы 4", SDR 11	2 051 р. 21 к.	1 864 р. 74 к.
211522	макс. Ø трубы 8", SDR 11,5	3 042 р. 84 к.	2 766 р. 22 к.
211532	макс. Ø трубы 12", SDR 17	8 608 р. 59 к.	7 825 р. 99 к.

АППАРАТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМУФТОВОЙ СВАРКИ VULCA VIWEL+

Предназначен для сварки полимерных труб.

Ввод данных при помощи сканера.
Система контроля процесса сварки.
Адаптер-насадка. Интерфейс USB v2.0.
Объем памяти 2000 протоколов.



Арт.	макс. диаметр трубы	Цена	Акция
575002	400 мм	4 620 р. 00 к.	4 434 р. 62 к.
575003	1200 мм	7 073 р. 00 к.	6 952 р. 28 к.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ С ЧПУ

Гидравлический аппарат с ЧПУ для стыковой сварки труб диаметром 90–355 мм из ПЭ, ПП, ПВДФ и фасонных деталей с помощью нагревательного элемента.

Двигатель: 230 В ~50/60 Гц.
Максимальное давление: 135 бар.

Общая мощность: 4,2 кВт.
Вкладыши: Ø 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 мм.



Арт.: 570001

НОВАЯ ЦЕНА
32 542⁹⁰

35 797 р. 19 к.

ВОДЯНОЙ НАСОС ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Для установок алмазного бурения.

Макс. высота всасывания: 1.8 м;
питание: 220В;
вес: 1,64 кг;
размеры: 340x190x280 мм.



Арт.: 050055

В ПОДАРОК

Ключ разводной арт.: 017010

НОВАЯ ЦЕНА
488⁵⁸

586 р. 29 к.

Компания Rothenberger предлагает специальные цены и подарки для Республики Беларусь на все товары своего нового Бренда VIRAX



УСТАНОВКИ АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ V150, V250, V350

Арт.: 050110



В ПОДАРОК
Водяной насос
арт.:050049

НОВАЯ ЦЕНА
4 340²³

5 208 р. 27 к.

УСТАНОВКА V150

Для мокрого и сухого сверления, вручную или при помощи стойки. Диаметр до 150мм; двигатель - 1900Вт; 3 скорости - 550/1250/2700 об/мин.

УСТАНОВКА V250

Для мокрого и сухого сверления, вручную или при помощи стойки. Диаметр до 250мм; двигатель - 2500Вт; 2 скорости - 360/850 об/мин.

Арт.: 050120



В ПОДАРОК
Водяной насос
арт.:050049

НОВАЯ ЦЕНА
6 147²³

7 376 р. 68 к.

Арт.: 050130



В ПОДАРОК
Водяной насос
арт.:050049

НОВАЯ ЦЕНА
7 198³¹

8 637 р. 98 к.

УСТАНОВКА V350

Для мокрого и сухого сверления, вручную или при помощи стойки. Диаметр до 350мм; двигатель - 3000Вт; 3 скорости - 230/500/1030 об/мин.

АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ, ДИАМЕТР 25 - 350 ММ

Для мокрого сверления железобетона, абразивных материалов. Для сухого сверления облицовочного камня, кирпичной кладки, неабразивных материалов



Арт.	Диаметр	Цена
053502	25 мм	61 р. 56 к.
053504	30 мм	68 р. 20 к.
053506	40 мм	72 р. 04 к.
053508	52 мм	77 р. 38 к.
053510	62 мм	87 р. 78 к.
053512	72 мм	91 р. 47 к.
053514	82 мм	109 р. 71 к.
053516	92 мм	117 р. 54 к.
053518	102 мм	140 р. 66 к.
053520	112 мм	147 р. 25 к.

Арт.	Диаметр	Цена
053522	125 мм	168 р. 12 к.
053524	132 мм	175 р. 03 к.
053526	152 мм	220 р. 03 к.
053528	162 мм	226 р. 48 к.
053530	182 мм	277 р. 15 к.
053532	200 мм	296 р. 95 к.
053534	225 мм	400 р. 61 к.
053536	250 мм	462 р. 34 к.
053538	300 мм	660 р. 71 к.
053540	350 мм	845 р. 34 к.

УДЛИНИТЕЛИ

Удлинитель с резьбой 1.1/4" UNC позволяют увеличить глубину сверления




Арт.	Описание	Цена	Акция
1.31001	длина 100 мм, под ключ 41 мм	59 р. 54 к.	54 р. 13 к.
1.32001	длина 200 мм, под ключ 41 мм	93 р. 53 к.	85 р. 03 к.
1.33001	длина 300 мм, под ключ 41 мм	107 р. 21 к.	97 р. 46 к.
1.34001	длина 400 мм, под ключ 41 мм	117 р. 00 к.	106 р. 36 к.
1.35001	длина 500 мм, под ключ 41 мм	131 р. 54 к.	119 р. 59 к.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) АЛМАЗНЫХ КОРОНОК

Наша компания восстанавливает алмазные коронки диаметром от 20 до 600 мм для сверления среднеармированного и высокоармированного бетона (железобетона) с водяным охлаждением.



ПРОДАЖА АРЕНДА СЕРВИС ОБУЧЕНИЕ



ЗВОНИ!

+375 (17) 256-22-55

+375 (29) 602-00-80

+375 (29) 766-07-00

www.prof-inst.by
и.бел